

There are no translations available.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОНОРСТВУ:

- СПИД, носительство ВИЧ-инфекции.
- Сифилис врожденный или приобретенный.
- Вирусные гепатиты, вирусоносительство.
- Туберкулез (все формы).
- Бруцеллез.
- Сыпной тиф.
- Туляремия.
- Токсоплазмоз.
- Злокачественные новообразования.
- Болезни крови.
- Органические заболевания центральной нервной системы.
- Психические заболевания.
- Алкоголизм.
- Наркомания.
- Полное отсутствие слуха и речи.
- Гипертоническая болезнь II-III степени.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз.
- Облитерирующий эндоартериит, рецидивирующий тромбофлебит.
- Эндокардит, миокардит.
- Пороки сердца.
- Бронхиальная астма.

- Бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит.
- Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
- Заболевания печени и желчных путей, в том числе токсической природы и неясной этиологии.
- Калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита.
- Цирроз печени.
- Диффузные и очаговые поражения почек.
- Мочекаменная болезнь.
- Диффузные заболевания соединительной ткани.
- Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функции и обмена веществ.
- Миопия высокой степени.
- Распространенные заболевания кожи: псориаз, экзема, пиодермия, фурункулез, грибковые заболевания.
- Остеомиелит.
- Оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, матка, яичники).
- Вес ниже 55 кг.

ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОНОРСТВУ:

- Трансфузии крови и ее компонентов – 6 месяцев.
- Оперативные вмешательства – 6 месяцев со дня операции.
- Нанесение татуировки, пирсинг, лечение иглоукалыванием – 1 год с момента окончания процедур.
- Пребывание в длительных заграничных командировках (более 2 мес.) – 6 месяцев.
- Контакт с больными гепатитами: гепатит А – 3 месяца;
- гепатит В и С – 1 год.
- Перенесенные заболевания:
 - ангина, грипп, ОРВИ – 1 месяц после выздоровления;
 - инфекционные заболевания – 6 месяцев после выздоровления;
 - экстракция зуба – 10 дней;
 - острые и хронические воспалительные процессы в стадии обострения – 1 месяц после купирования острого периода;
 - аллергические заболевания в стадии обострения – 2 месяца после купирования острого периода;

- Период беременности и лактации – 1 год после родов.
- Профилактические прививки:
 - - против гепатита В, дифтерии, столбняка, гриппа – 10 дней;
 - - против краснухи, полиомиелита, БЦЖ – 1 месяц;
 - - против бешенства – 2 недели.
- Прием лекарственных средств:
 - - антибиотиков – 2 недели после окончания приема;
 - - салицилаты – 5 дней после окончания приема.
- Прием алкоголя – 48 часов.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОНОРАМ:

- донор должен вести здоровый образ жизни;
- соблюдать правила личной гигиены;
- не скрывать от врача сведений о перенесенных заболеваниях, о случайных половых связях, которые могут повлечь за собой заболевания вирусными инфекциями (ВИЧ; гепатиты; инфекции, передающиеся половым путем);
 - в течение 3-х дней перед дачей крови не употреблять спиртные напитки;
 - не приходить на дачу крови и ее компонентов при наличии признаков недомогания (насморк, кашель, головная боль, боль в горле и др.);
 - в день медицинского обследования и дачи крови не принимать жирной пищи и не курить.