

Автор: А. Макеенко, медсестра отделения профилактики



Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, которое протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается смертельным исходом. Возбудитель бешенства – специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану. Бешенством чаще всего болеют дикие животные – волки, лисицы, еноты, рыси, бродячие собаки и кошки. От них при укусе, ослюнении, оцарапывании заражаются сельскохозяйственные, домашние животные и люди. Наиболее опасны укусы (ослюнения) в голову, лицо, шею и пальцы рук.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. Затем присоединяются приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает в результате нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и остановки дыхания.

У животных характерные признаки заболевания – угнетенное состояние, беспокойство, желание спрятаться, плохой аппетит. Животные часто не реагируют на зов хозяина, ожесточенно расчесывают себя в месте укуса. Они могут хватать и поглощать несъедобные предметы. Появляется обильное слюноотделение, агрессивность, походка становится шаткой, развиваются параличи. Погибают животные на 6-10 день от начала заболевания. Бывает и другая форма бешенства – тихая, при которой все признаки болезни выражены неявно, и люди не принимают мер предосторожности.

Заметив изменения в поведении домашних животных, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Никогда не убивайте и не прогоняйте здоровое по внешнему виду животное, если оно укусило человека, а изолируйте. Устанавливается десятидневное наблюдение за животным. Если контакта с животным избежать не удалось, необходимо тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут и более струей проточной воды с мылом, обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Единственным

средством, предотвращающим бешенство, пока остается проведение курса лечебно-профилактических прививок при своевременном начале, соблюдении схемы, под контролем медицинских работников. Самовольные перерывы или отказы в проведении прививок недопустимы. Во время прививок человек может продолжать обычный образ жизни. Рекомендуется избегать переутомления, переохлаждения, перегревания организма, запрещается употреблять алкогольные напитки

**Помните! Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от заболевания бешенством. Каждый пропущенный день – угроза жизни!**

**Будьте внимательны и осторожны, строго соблюдайте правила содержания и выгула домашних животных.**