

Автор: врач-эпидемиолог Речицкого зонального ЦГЭ Лазакевич В.А.



В Республике прослеживается выраженная тенденция к росту выявляемости ВИЧ-инфекции. Ежегодно регистрируются сотни новых случаев заболевания.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 15412 случаев ВИЧ-инфекции

. При этом лидирующую позицию по-прежнему занимает

Гомельская область,

где зарегистрировано 7451 случай. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на территории Светлогорского (3383 случая), Жлобинского (1195 случаев) районов, в г.Гомеле (946случаев).

В Речицком районе зарегистрировано 445 случаев инфицирования, диагноз СПИД, пре-СПИД выставлен 139 лицам. Число умерших в районе составило 115 человек.

Максимальный показатель распространенности ВИЧ-инфекции отмечается среди мужчин и женщин от 30 до 39 лет. Несмотря на то, что ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями: половым, парентеральным (через кровь), вертикальным (от матери ребенку) на текущий момент 77% ВИЧ-инфицированных заразились через незащищенный половой контакт. Стоит отметить, что невзирая на широкую информационную работу среди населения, не перестает удивлять беспечное отношение жителей нашей страны к своему здоровью. Об этом свидетельствует социологический опрос, по данным которого только 53% мужчин и 39% женщин при последнем сексуальном контакте с непостоянным половым партнером использовали презерватив.

Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, начинает разрушать иммунную систему. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает через 8-10 лет, когда иммунная система разрушена, организм не может защищаться от болезней и человек умирает.

Пока этого не произошло, **человек чувствует себя хорошо, выглядит здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ.** Не зная своего ВИЧ-статуса, человек подвергает риску заражения окружающих, близких ему людей, за частую посредством небезопасного сексуального поведения.

Человек может заразиться, используя нестерильные иглы, шприцы при инъекциях лекарственных средств, введении наркотиков, при непрофессиональном пирсинге, татуировках, использовании общих маникюрных принадлежностей и т.д.;

ВИЧ-инфицированная женщина может передать инфекцию ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Для защиты необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы в организм не попала инфицированная жидкость другого человека (кровь, сперма, влагалищные выделения):

- используйте стерильные инструменты при любых медицинских и косметических процедурах;

- откажитесь от употребления наркотиков;

- используйте презерватив при половых контактах, ведь до того как вы встретились, у Вас или Вашего партнера, возможно, была другая жизнь;

- если есть подозрения, обследуйтесь на ВИЧ, пройти обследование на ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на интерактивном веб-сайте по проблеме ВИЧ/СПИД www.aids.by

В рамках мероприятий, приуроченный всемирному дню профилактики СПИД **30.11.2013г**
. в г.Речица состоится акция «Речица против ВИЧ»:

с **12.00 до 12.20** будет проведен автопробег участников автоклуба «Offroad Речица club», Речицкого мотоклуба «Железные братья» по ул. Советская с АЗС «Жмуровка» до пл. «Центральная». На площади состоится выставка тяжелой автотехники, выступление представителей Речицкого ЦГЭ, Белорусского Общества Красного Креста с распространением памяток, буклетов и бесплатных презервативов. Логическим завершением акции станет праздничный концерт молодежных групп в городском Доме культуры и дискотека.