

Автор: Зав.отделением коммунальной гигиены У «Речицкий ЗЦГЭ» А.Г.Мурашко



В адрес учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» поступила информация о нарушении требований санитарного законодательства в части превышения нормативов содержания метилового спирта в стеклоомывающих жидкостях «Effectplus» (производитель ООО «Леда» г.Москва) и «Jet flame» (производитель ООО «ПродТраст» г. Москва), реализуемых на территории Республики Беларусь, в том числе, через сеть магазинов «Евроопт» ООО «Евроторг».

По результатам лабораторных исследований ГУ «Минский ГорЦГЭ» стеклоомывающей жидкости «Effect plus» в бутылках емкостью 5 литров (производитель ООО «Леда» г. Москва), дата производства 3 квартал 2011 года, установлено содержание метанола 17,740 объемных процента при допустимом уровне содержания метанола 0,05 объемных процента. При исследовании стеклоомывающей жидкости «Jet flame» (производитель ООО «ПродТраст» г. Москва), также превышено содержание метанола.

Специалистами центра гигиены по данному факту проведен мониторинг наличия данных стеклоомывающих жидкостей в торговой сети на территории г.Речица. Фактов реализации указанных стеклоомывающих жидкостей в торговой сети нашего города не было установлено. Поэтому, приобретая данный вид товара, если у Вас возникают какие-то сомнения, требуйте документы, подтверждающие безопасность.