

Автор: Врач-эпидемиолог У «Речицкий ЗЦГЭ» А.Е.Целуйко



**У «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» Санитарная служба информирует.**

### **Внимание! Еще раз о клещах**

За 7 месяцев 2012г. количество лиц, пострадавших от укусов лесных клещей, возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в целом по республике на 2,6% (с 32,5 до 33,4 на 100 тыс. человек). **По Речицкому району** в текущем году обратилось с укусами клещами 167 человек, что составляет 161,7 на 100 тыс.населения, т.е в 4,8 раза выше среднереспубликанских показателей.

Одновременно возросли и показатели заболеваемости по Республике Беларусь: клещевым энцефалитом на 77,7% (с 0,18 до 0,32 на 100 тысяч населения), в т.ч. в Гродненской области в 2,3 раза (с 0,56 до 1,31 на 100 тыс. нас.); клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) на 37,1% (с 2,57 до 3,53 на 100 тысяч населения), в т.ч. в Минской области на 96,0% (с 1,75 до 3,44 на 100 тыс.нас.), г.Минске – на 41,4% (с 2,81 до 3,99 на 100 тыс.нас.).

**По Гомельской области** отмечается рост на 48,9% (с 3,27 до 4,88 на 100 тыс.нас.).

**По Речицкому району** рост заболеваемости клещевым боррелиозом в 5 раз (с 0,96 до 4,84 на 100 тыс.нас.) и выше среднереспубликанских показателей.на 15%.

Кроме перечисленного в период с 11 по 20 августа 2012г. в Лидском районе Гродненской области зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита с алиментарным путем передачи, в т.ч. 4 случая среди детей до 18 лет.

Больные в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционное отделение ГУ «Лидская ЦРБ».

**Данные случаи заболевания связаны с употреблением сырого молока от 3-х коз, хозяева которых также заболели и госпитализированы.**

Учитывая вышеизложенное, еще раз напоминаем, что в Речицком районе неблагоприятной по клещевому энцефалиту является территория Василевичского лесхоза, где с 2006г. ежегодно регистрируются случаи заболевания среди населения клещевым энцефалитом при укусах клещами, а в 2011г. зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом, в т.ч. д. Короватичи и д. Переволока (заболели взрослые, работники лесничества, которые имели неоднократные укусы клещами).

**К сожалению, население по-прежнему проявляет неосторожность** при посещении леса при сборе грибов, ягод, а также во время отдыха, не использует защитные средства.

**Еще раз рекомендуем, чтобы не заболеть клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом, защитить себя от укусов клещами необходимо:**

- использовать отпугивающие насекомых средства («Дета», «Тайга», «Пикник», «OZZ» и др., которые имеются в достаточном количестве и ассортименте в аптеках, торговой сети и рынках);
- собираясь в лес, на природу, в т.ч. на дачу, приусадебные участки, одевать одежду плотно прилегающую к телу, брюки заправлять в носки, обувать сапоги или ботинки, тщательно покрывать голову;
- по возвращении из леса осматривайте себя и своих спутников, при обнаружении присосавшегося клеща осторожно его удалите, не отрывая и не раздавливая тела (при помощи нити), при необходимости обратиться за медицинской помощью, **информируйте врачей об укусе клещом и употреблении козьего молока;**

- **не допускать выпаса коз в лесной зоне**, своевременно снимать с них клещей;
- **козье молоко употреблять только в кипяченом виде**, т.к. вирус клещевого энцефалита погибает в течение 2-х минут!

Выполняя данные несложные рекомендации Вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких.