

Автор: А.А.Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области



По данным ВОЗ министерства здравоохранения трех западноафриканских государств **Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне**

продолжают сообщать о новых случаях и смертельных исходах в связи с **болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ)**

.

По состоянию на 2 июля 2014 г. общее число случаев, вызванных БВВЭ, в этих трех странах составляет 779, включая 481 случай смерти.

Эти случаи распределяются и классифицируются следующим образом:

Гвинея – 412 случаев заболевания (292 подтвержденных, 100 возможных и 20 предполагаемых) и 305 случаев смерти (194 подтвержденных, 94 возможных и 17 предполагаемых);

Либерия – 115 случаев заболевания (54 подтвержденных, 24 возможных и 37 предполагаемых) и 75 случаев смерти (38 подтвержденных, 22 возможных и 15 предполагаемых);

Сьерра-Леоне – 252 случая заболевания (211 подтвержденных, 35 возможных и 6 предполагаемых) и 101 случай смерти (67 подтвержденных, 29 возможных и 5 предполагаемых).

Лихорадка Эбола – острое вирусное инфекционное заболевание с уровнем летальности до 90%. Основными природным резервуаром данной инфекции являются животные, в том числе летучие мыши. Мясо крыланов в Гвинее считается деликатесом.

Вирус передается людям от диких животных и затем распространяется в сообществах людей путем передачи от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями. Инфицирование возможно и половым путем. Инкубационный период при лихорадке Эбола составляет 21 день.

Заболевание начинается с сильной слабости, головной боли, боли в горле, животе, мышцах, диареи. Позднее появляется сухой кашель, развивается обезвоживание. Лихорадка Эбола характеризуется высокой летальностью.

Специфические средства для лечения и профилактики данной инфекции до настоящего времени не разработаны.

По инициативе ВОЗ в Аккре (Гана) 2 - 3 июля состоялась встреча министров здравоохранения 11 стран Африки для выработки ответных мер по организации противоэпидемических мероприятий для ликвидации вспышки. ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю в отношении Гвинеи, Либерии или Сьерра-Леоне.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок в зарубежные страны и **придерживаться следующих рекомендаций**

:

- тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать тесных контактов с больными людьми и с животными (летучими мышами, приматами);
- в случае появления симптомов заболевания при нахождении в Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне либо в течение 21 дня после возвращения из поездки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и обязательно указать врачу о месте и времени пребывания за рубежом, наличии контакта с другими больными в пути следования, по месту жительства, работы, отдыха.

Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.